





Brung nois

Désignation :

Clos Planche / 508té \$ No 154

Vigueur : 2

Date de mâturité : 10 - 9 - 57 +4

Charge :

3. 1 0

3 7 38 cf oque

Désignation: Brung pair

Clos Planche 5coté S No 152

Vigueur: 2

Date de mâturité : /

18-9-58 Pal

Charge :

8. 1 0

3016.01

Dérignation y from mois

Dis Planche (500te S No 152

77879.7 8 2

Date de mâturite 31.8.60 +4

Chargo 9

P.- 6 3. 14

33

30

I Planche 6 A3 bolb.01

Désignation Pruny nois

clos Planche 15 coté S No 152

Vigueur: 2

Date de mâturité : 14-8-61 +1

Charge :

P.0.

s. 1 3

Saveur: S-m-ar-fox-herb

Disc-sph-ell-ov
Obov-cyl-fus.

2016.01 Brund moi
Pesignation: 15 S 152
Clos-Planche Rang Souche
Rang Souche
Vigueur: 2 / 12 9 8 62/
Date de maturité: 30 9-62
Pourriture: 6

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: 16-G-M-P.
Bl.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge
Saveur: S-m-ar-fox-herb
Disc-sph-ell-ov
Obov-cyl-fus.

0 4 2 jus : inc,-coloré

8512

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !Nombre ! tctal !	9/3	12-3	!	D A T	E S !	!	1	1	1
1 2 1 3 1 4	1 . 3.		.3.							
I		T e	から	?e 11-3	-57	F-2	1	1		II

> Année: 1960 Nº . Brung non . 3016 of Planche .153152 . Côté . . .

! Nombre!! tctal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	DATES							
	9/3	1123	16.3	19-3!				
17!	0	! 0	12	14 x !				
1 12/	0	11	! 1	13 !	1 1 1			
! 4!	4	! 4	! 4	14 + 1	!!!!!			
! 2/3!	2	13	! 3.	13 * 1				
1 121 !	0	13	! 4	15 1	0 le 19-3-160 x			
	+ total ! + 12/ 4 3 !	total 9/3 7 0 4 4 4 4 4 4 2 3 2	1 total 3/3 12.3 7 0 0 1 12/3 12/3 12/3 12/3 13/3 12/3 13/3	total 9/3 12.3 16.3 7 0 0 2 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14	total 9/3 12.3 16.3 19-3			

1 Del 3-3161x1

10

	Nombre total	DATES						
		214.						
1	14	111						
2	8	5 *						
3	4	4 .						
4	4	13.1						
5	8	2						

D & 2.4622 -1

Désignation: Brung moi

VASSAL Planche 15 Côté S Nº 152 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

20 f chales

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- O durekur
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes O à
 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 9-5-56

Nº ordre

Désignation: Brung noir-

VASSAL Planche 15 côté S No 152 souche † 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 90
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphalogiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

1. Zinet 20.6.57

Nº ordre

Désignation :

Planche 15 octé 5 Nº 452 souche 1. 2 3 4 5. VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - needs ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 6.

38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-656- Rosquing

Nº ordre

Désignation :

VASSAL Planche AS ooté S Nº 412 souche 1. 2 6 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (vert (ventre coloré 7 - à raies (ventre colore colore 7 - à raies (ventre colore

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert ⑤

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair - jaune 2 - rouge clair

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock 30.6.06

No ordre

Désignation

VASSAL planche (5 côté S Nº 152 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1859 J. Truck

3016-01

Désignation

Brung noir

VASSAL planched 5 côté 5 No 45 Zsouche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 2 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/terrau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemas 9-8-54

```
Brung non 3016.01
 Nº d'ordre
 Désignation
         planche /J côté S Nº /J C souche 1 2 6 4 5
VASSAL
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
  de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 🕡 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
 - A jus incolore () - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 6.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
   herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
```

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 0 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré Q

Piquemal 87-8-57

Brung noer 3016 of Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ... 5..... cma. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). ; sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (\mathcal{O}) ,

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougurge 21-20-56

m 3016 of Désignation: Bury. Wir. Origine : Emplacement: A5.5 1 . Vas. Vign. . . . 10 - L₂/L. i 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B. . i 1 -2 -3. 18 - Angle lob. term, 1 - 2)-(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : (4 - 5. Médiane/Base : 6 - 0 - @

BRock